





Оборудование для мини-прачечных

Цены с 11.04.17




Комплект №1

Фото	Характеристики	Цена руб. от	
		по отдельности	в комплекте
Стирально-отжимная машина LG WD-H069BD3S			
	Загрузка – 10-13 кг. Производительность – 10-13 кг/ч Отжим – 1150 об/мин Нагрев – электрический Мощность – 3,6 кВт Напряжение – 220 В Вес нетто/брутто – 87/93 кг Ширина (в упаковке) – 686 (755) мм Глубина (в упаковке) – 756 (795) мм Высота (в упаковке) – 983 (1127) мм	95 000	АКЦИЯ!!! 90 000
Сушильная машина LG TD- V1329EA4			
	Загрузка – 10 кг. Производительность - 10-13 кг/ч Нагрев – электрический Мощность – 5,4 кВт Напряжение – 220 В Вес нетто/брутто – 59/65 кг Ширина (в упаковке) – 686 (760) мм Глубина (в упаковке) – 764 (795) мм Высота (в упаковке) – 983 (1170) мм	62 000	60 000
Гладильный каток ГК-100М			
	Длина рабочей поверхности – 1000 мм Диаметр вала - 180 мм Производительность – 15 кг/ч. Напряжение – 380 или под заказ 220 В Нагрев – электрический Мощность – 4 кВт Скорость глажения – 1,25 м/мин Прижим - механический Ширина (в упаковке) - 1 180 (1400) мм Глубина (в упаковке) – 430 (500) мм Высота (в упаковке) – 960-1000 (1150) мм Вес нетто/брутто – 95/115 кг	86 900	78 210
Итого СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА			228 210




Комплект №2

Фото	Характеристики	Цена руб. от	
		по отдельности	в комплекте
Стирально-отжимная машина LG WD-H069BD3S			
	Загрузка – 10-13 кг. Производительность – 10-13 кг/ч Отжим – 1150 об/мин Нагрев – электрический Мощность – 3,6 кВт Напряжение – 220 В Вес нетто/брутто – 87/93 кг Ширина (в упаковке) – 686 (755) мм Глубина (в упаковке) – 756 (795) мм Высота (в упаковке) – 983 (1127) мм	95 000	АКЦИЯ!!! 90 000
Сушильная машина LG TD- V1329EA4			
	Загрузка – 10 кг. Производительность - 10-13 кг/ч Нагрев – электрический Мощность – 5,4 кВт Напряжение – 220 В Вес нетто/брутто – 59/65 кг Ширина (в упаковке) – 686 (760) мм Глубина (в упаковке) – 764 (795) мм Высота (в упаковке) – 983 (1170) мм	62 000	60 000
Гладильный каток ГК-120М			
	Длина рабочей поверхности – 1200 мм Диаметр вала - 180 мм Производительность – 20 кг/ч. Напряжение – 380 или под заказ 220 В Нагрев – электрический Мощность – 4,3 кВт Скорость глажения – 1,25 м/мин Прижим - механический Ширина (в упаковке) - 1 370 (1600) мм Глубина (в упаковке) – 430 (500) мм Высота (в упаковке) – 960-1000 (1150) мм Вес нетто/брутто – 105/135 кг	97 900	88 110
Итого СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА			238 110




Комплект №3

Фото	Характеристики	Цена руб. от	
		по отдельности	в комплекте
Стирально-отжимная машина LG WD-H069BD3S			
	Загрузка – 10-13 кг. Производительность – 10-13 кг/ч Отжим – 1150 об/мин Нагрев – электрический Мощность – 3,6 кВт Напряжение – 220 В Вес нетто/брутто – 87/93 кг Ширина (в упаковке) – 686 (755) мм Глубина (в упаковке) – 756 (795) мм Высота (в упаковке) – 983 (1127) мм	95 000	АКЦИЯ!!! 90 000
Сушильная машина LG TD- V1329EA4			
	Загрузка – 10 кг. Производительность - 10-13 кг/ч Нагрев – электрический Мощность – 5,4 кВт Напряжение – 220 В Вес нетто/брутто – 59/65 кг Ширина (в упаковке) – 686 (760) мм Глубина (в упаковке) – 764 (795) мм Высота (в упаковке) – 983 (1170) мм	62 000	60 000
Гладильный каток ГК-100М рег			
	Длина рабочей поверхности – 1000 мм Диаметр вала - 180 мм Производительность – 17 кг/ч. Напряжение – 380 или под заказ 220 В Нагрев – электрический Мощность – 4 кВт Скорость глажения – 0,25-2,5 м/мин Прижим - механический Ширина (в упаковке) - 1 180 (1400) мм Глубина (в упаковке) – 430 (500) мм Высота (в упаковке) – 960-1000 (1150) мм Вес нетто/брутто – 95/115 кг	92 400	83 160
Итого СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА			233 160




Комплект №4

Фото	Характеристики	Цена руб. от	
		по отдельности	в комплекте
Стирально-отжимная машина LG WD-H069BD3S			
	Загрузка – 10-13 кг. Производительность – 10-13 кг/ч Отжим – 1150 об/мин Нагрев – электрический Мощность – 3,6 кВт Напряжение – 220 В Вес нетто/брутто – 87/93 кг Ширина (в упаковке) – 686 (755) мм Глубина (в упаковке) – 756 (795) мм Высота (в упаковке) – 983 (1127) мм	95 000	АКЦИЯ!!! 90 000
Сушильная машина LG TD- V1329EA4			
	Загрузка – 10 кг. Производительность - 10-13 кг/ч Нагрев – электрический Мощность – 5,4 кВт Напряжение – 220 В Вес нетто/брутто – 59/65 кг Ширина (в упаковке) – 686 (760) мм Глубина (в упаковке) – 764 (795) мм Высота (в упаковке) – 983 (1170) мм	62 000	60 000
Гладильный каток ГК-120М рег			
	Длина рабочей поверхности – 1200 мм Диаметр вала - 180 мм Производительность – 22 кг/ч. Напряжение – 380 или под заказ 220 В Нагрев – электрический Мощность – 4,3 кВт Скорость глажения – 0,25-2,5 м/мин Прижим - механический Ширина (в упаковке) - 1 370 (1600) мм Глубина (в упаковке) – 430 (500) мм Высота (в упаковке) – 960-1000 (1150) мм Вес нетто/брутто – 105/135 кг	103 400	93 060
Итого СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА			243 060




Комплект №5

Фото	Характеристики	Цена руб. от	
		по отдельности	в комплекте
Стирально-отжимная машина LG WD-H069BD3S			
	Загрузка – 10-13 кг. Производительность – 10-13 кг/ч Отжим – 1150 об/мин Нагрев – электрический Мощность – 3,6 кВт Напряжение – 220 В Вес нетто/брутто – 87/93 кг Ширина (в упаковке) – 686 (755) мм Глубина (в упаковке) – 756 (795) мм Высота (в упаковке) – 983 (1127) мм	95 000	АКЦИЯ!!! 90 000
Сушильная машина LG TD- V1329EA4			
	Загрузка – 10 кг. Производительность - 10-13 кг/ч Нагрев – электрический Мощность – 5,4 кВт Напряжение – 220 В Ширина (в упаковке) – 686 (760) мм Глубина (в упаковке) – 764 (795) мм Высота (в упаковке) – 983 (1170) мм Вес нетто/брутто – 59/65 кг	62 000	60 000
Гладильный каток ГК-100МА			
	Длина рабочей поверхности – 1000 мм Диаметр вала - 250 мм Производительность – 20 кг/ч. Напряжение – 380 В Нагрев – электрический Мощность – 4,18 кВт Скорость глажения – 0,3-3,2 м/мин Прижим - автоматический Ширина (в упаковке) - 1 180 (1350) мм Глубина (в упаковке) – 430 (500) мм Высота (в упаковке) – 960-1000 (1150) мм Вес нетто/брутто – 115/135 кг	117 700	105 930
Итого СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА			255 930

Комплект №6

Фото	Характеристики	Цена руб. от	
		по отдельности	в комплекте
Стирально-отжимная машина LG WD-H069BD3S			
	Загрузка – 10-13 кг. Производительность – 10-13 кг/ч Отжим – 1150 об/мин Нагрев – электрический Мощность – 3,6 кВт Напряжение – 220 В Вес нетто/брутто – 87/93 кг Ширина (в упаковке) – 686 (755) мм Глубина (в упаковке) – 756 (795) мм Высота (в упаковке) – 983 (1127) мм	95 000	АКЦИЯ!!! 90 000
Сушильная машина LG TD- V1329EA4			
	Загрузка – 10 кг. Производительность - 10-13 кг/ч Нагрев – электрический Мощность – 5,4 кВт Напряжение – 220 В Вес нетто/брутто – 59/65 кг Ширина (в упаковке) – 686 (760) мм Глубина (в упаковке) – 764 (795) мм Высота (в упаковке) – 983 (1170) мм	62 000	60 000
Гладильный каток ГК-120МА			
	Длина рабочей поверхности – 1200 мм Диаметр вала - 250 мм Производительность – 25 кг/ч. Напряжение – 380 В Нагрев – электрический Мощность – 4,48 кВт Скорость глажения – 0,3-3,2 м/мин Прижим - автоматический Ширина (в упаковке) - 1 370 (1600) мм Глубина (в упаковке) – 430 (500) мм Высота (в упаковке) – 960-1000 (1150) мм Вес нетто/брутто – 125/145 кг	129 800	116 820
Итого СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА			266 820

Комплект №7

Фото	Характеристики	Цена руб. от	
		по отдельности	в комплекте
Стирально-отжимная машина LG WD-H069BD3S			
	Загрузка – 10-13 кг. Производительность – 10-13 кг/ч Отжим – 1150 об/мин Нагрев – электрический Мощность – 3,6 кВт Напряжение – 220 В Вес нетто/брутто – 87/93 кг Ширина (в упаковке) – 686 (755) мм Глубина (в упаковке) – 756 (795) мм Высота (в упаковке) – 983 (1127) мм	95 000	АКЦИЯ!!! 90 000
Сушильная машина LG TD- V1329EA4			
	Загрузка – 10 кг. Производительность - 10-13 кг/ч Нагрев – электрический Мощность – 5,4 кВт Напряжение – 220 В Вес нетто/брутто – 59/65 кг Ширина (в упаковке) – 686 (760) мм Глубина (в упаковке) – 764 (795) мм Высота (в упаковке) – 983 (1170) мм	62 000	60 000
Гладильный каток ГК-140МА			
	Длина рабочей поверхности – 1400 мм Диаметр вала - 250 мм Производительность – 27 кг/ч. Напряжение – 380 В Нагрев – электрический Мощность – 4,48 кВт Скорость глажения – 0,3-3,2 м/мин Прижим - автоматический Ширина (в упаковке) - 1 570 (1800) мм Глубина (в упаковке) – 430 (500) мм Высота (в упаковке) – 960-1000 (1150) мм Вес нетто/брутто – 145/165 кг	137 800	124 020
Итого СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА			274 020

Модельный ряд катков ГК

	ГК-100М	ГК-120М	ГК-100М рег	ГК-120М рег	ГК-100МА	ГК-120МА	ГК-140МА
Диаметр вала, мм	180	180	180	180	250	250	250
Ширина глажения, мм	1000	1200	1000	1200	1000	1200	1400
Регулируемая скорость	-	-	+	+	+	+	+
Автоматический прижим	-	-	-	-	+	+	+
220В	+	+	+	+	-	-	-
Цена, руб	86 900	97 900	92 400	103 400	117 700	129 800	137 800